

PIRA T8 AP

Codice articolo: 1030203

theben

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rilevamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (50 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Controllo automatico dell'illuminazione in base al movimento e alla luminosità
- Funzionamento completamente automatico
- Valore di commutazione della luminosità regolabile tramite potenziometro
- Tempo di ritardo regolabile tramite potenziometro




Dati tecnici

PIRA T8 AP	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 - 3 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto, A vista
Colore	Bianco (simile RAL 9016)
Uscita di commutazione	Luce
Autoconsumo	< 0,5 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	5 - 1000 lx
Tempo di ritardo canale luce	5 s - 15 min

PIRA T8 AP	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Lampada LED 2-8 W	200 W
Lampada LED > 8 W	200 W
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Area di rivelamento	50 m² (Ø 8 m)
Angolo di rivelamento	360°
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 40°C
Tipo di protezione	IP 21
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,94 kg CO ₂ eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,28 kg CO ₂ eq

Schemi di collegamento




Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030203


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	13 m² 4 m
2,5 m	7 m² 3 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3 m	7 m² 3 m	64 m² 9 m	13 m² 4 m



Disegni quotati



PIRA T8 AP

Codice articolo: 1030203

theben

Accessori

**QuickSafe griglia protezione
sferica**
Codice articolo: 9070531

