

Smart Home
Ingressi binari

Descrizione del funzionamento

- Interfacce tasti con ingresso binario LUXORliving
- Interfaccia tasti con 8 uscite
- Collegamento cavi 10 poli
- Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane
- Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico



Dati tecnici

LUXORliving T8	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤10 mA
Tipo montaggio	In scatola a incasso
Numero di ingressi	8
Lunghezza della linea max.	30 m
Lunghezza collegamento fili	25 cm


LUXORliving T8	
Corrente di contatto	0,5 mA
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III

LUXORliving T8


Codice articolo: 4800408

theben

Schemi di collegamento



Disegni quotati



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800408

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

16/03/2024
Pagina 2 da 3

Accessori

Sensore a pavimento

Codice articolo: 9070321



Sensore temperatura RAMSES

IP65

Codice articolo: 9070459

