AMUN 716 SR

Codice articolo: 7160110

Climatizzazione
Sensori

Descrizione del funzionamento

- Sensore CO_2
- Per sale convegni o riunioni, uffici, scuole/asili, case e a basso consumo energetico e ambienti abitativi
- Per comando ventilatore
- Allarme visivo per la concentrazione di CO_2 (LED)
- Alimentatore opzionale adatto per il montaggio in scatola ad incasso
- Possibilità di un semplice allestimento secondario degli impianti di ventilazione non regolati
- 2 uscite di commutazione in funzione della CO_2per regolazione a 2 livelli, con funzionamento manuale e automatico e indicazione dello stato di commutazione
- 3 uscite 0–10 V per CO_2, temperatura e umidità relativa



Dati tecnici

	AMUN 716 SR
Tensione d'esercizio	24 SELV V AC/DC
Sortie	3 x 0-10 V, 2 x relè 5 A/250 V AC
Range di misurazione CO_2	0 - 5000 ppm
Campo di impostazione della temperatura	5°C ... 40°C
Range di rivelamento dell'umidità relativa	30 - 80 % rU
Soglie di commutazione	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm

	AMUN 716 SR
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Indicazione	6 LEDs
Tipo montaggio	Montaggio a parete (possibile anche su scatola ad incasso)
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1

AMUN 716 SR

Codice articolo: 7160110

Disegni quotati



Accessori

Alimentatore sensore CO2
Codice articolo: 9070494

